

熱中症対策

元気にすごそう!

熱中症に備える、安心の応急処置キット。
熱中症対策に必要なアイテムを揃えています。



水の持ち運びに！
便利なウォーターバッグ。



叩COOL2で局所を冷やす。



マニュアルで対処を確認。
ミニうちわで風を送る。



375904

熱中症応急処置キット レギュラー

【サイズ】●250×160×150mm

【セット内容】

- ① 専用バッグ 1個
- ② やさしい純水 1本
- ③ アクエリアス経口補水液ORS 1本
- ④ 叩COOL2 3個
- ⑤ 簡易体温計 1個
- ⑥ SHAKE&COOLプラス(タオル) 1枚
- ⑦ 応急マニュアル(ミニうちわ) 1枚
- ⑧ ウォーターバッグ2.7L 1枚

出庫 当日 税抜 価格 ¥OPEN

軽量で持ち運びに便利なレギュラーセット。



375905

熱中症応急処置キット ラージ

【サイズ】●260×200×180mm

【セット内容】

- ① 専用バッグ 1個
- ② やさしい純水 2本
- ③ アクエリアス経口補水液ORS 2本
- ④ 叩COOL2 4個
- ⑤ 簡易体温計 2個
- ⑥ SHAKE&COOLプラス(タオル) 2枚
- ⑦ 応急マニュアル(ミニうちわ) 1枚
- ⑧ ウォーターバッグ2.7L 1枚
- ⑨ コールドスプレー 1本

出庫 当日 税抜 価格 ¥OPEN

頼りになる大容量のラージセット。



進化する涼感! アナログ×電子機器のハイブリッドで身体を強制冷却。

ICEベスト×ペルチェクーラー



冷たさ約**3.5**時間持続*

アイスバック3個入

※約30℃の環境温度下で5℃～10℃の冷却時間。使用環境により持続時間は異なります。

セット内容
ベスト本体、専用ペルチェデバイス、専用バッテリー、アイスバック(保冷剤)×3個

ペルチェクーラーがアップデート!
冷却面が2倍に拡大!!



大容量10,000mAh
最大3台
同時接続可能!



【ペルチェデバイスの表面温度】

稼働切替 (4段階LED発光色)	強(赤)	中(白)	弱(青)	ゆらぎ(緑)
環境温度より (使用推奨温度20～45℃)	最大約20℃↓	最大約15℃↓	最大約10℃↓	最大約20℃↓
連続使用時間	約10.5時間	約13.5時間	約16時間	約10.5時間

※ゆらぎモードは強10分稼働と停止2分を繰り返します。※電池容量 10000mAh/出力 2.0A以上のモバイルバッテリー使用時
※合計出力 5V/2.0A以上のモバイルバッテリーまで使用ください。
※試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動します。※当社計測基準によりです。

脇の違和感Q



身体のラインにピッタリ沿う。



作業服・空調ウェアの下に着用できる。



ペルチェホルダー付き。(写真はイメージです)

414055
VOLT ICE
ベスト&ペルチェセット

- 脇の違和感を軽減:脇と背中ポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感が軽減。
- 最大6個の保冷剤収納:脇4つ、背中2つの保冷剤ポケット付き。※セットには3個付属。
- ペルチェネックホルダー:首元にペルチェを装着。
- パワーメッシュ素材:ストレッチ性が高く身体にしっかりとフィット。
- 安心の日本製保冷剤:外側は発泡シート×アルミシート。6層断熱構造により保冷効果が長時間持続。

【サイズ】●フリーサイズ
●胸囲(対応):76～109cm ●肩丈:37cm

※当日 価格 ¥OPEN



内側(冷却面)



414056

アイスバック 3個セット

【サイズ】●130×105mm
【内容量】●約100g

※当日 価格 ¥OPEN

3カ所のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果*!

※使用状態・環境により変動します。



ペルチェデバイスの
取り外しも簡単。



正面



背面

表面温度
最大
7℃
まで
冷却可能



ストレッチ素材でらくらく
体にフィットしてひんやり!

バッテリー収納ポケット
※バッテリーは別売です。



ファン付きウェア等と
組み合わせることで
さらに冷感がアップ!

I'ZペルチェベストSET3

- 【材質】●本体(メッシュ):ポリエステル100%
- 別生地(ミニリップストップ):ポリエステル100%
- 別生地(ニット):ナイロン75%、ポリウレタン25%
- 【カラー】●ブラック
- 【セット内容】●ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書、保証書
- 【ペルチェデバイス仕様】●使用電源:5Vモバイルバッテリー
- 温度切替:4段階
- 使用推奨環境:20～45℃
- 安全機能:排熱ファン故障時 自動電源OFF機能、電源OFF時 1分間排熱機能

※合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

注文コード	サイズ	肩丈	胸幅	胸囲	取扱価格
414029	L	58cm	38cm	97～105cm	¥OPEN
414030	XL	60cm	40cm	106～116cm	

※当日

10分強 2分OFF
自動で切替
間欠モードにより
ひんやり感が持続!

間欠モード搭載で、よりクールな体感を実現! 10分稼働後2分オフの繰り返しで体感温度が下がり、汗などの水分を吸って、体の冷感の慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってくる! 持続時間もアップ!

PI
TA
COOLING
700

背中と両脇に密着
速攻冷却

ピタッと
冷却ベスト

体型・性別に合わせた
豊富なサイズ展開

Sサイズ登場

NEW!

伸縮性と通気性に優れた
メッシュ生地が体にフィット!
動きやすさ◎

背面調整用バックルの採用で
保冷剤の位置が調整可能に!!
(前後2~3cm程度)

熱中症予防に効果的な、脇の下と背中を
ピンポイントに冷やします

胸周りはサイズ調整可能なベルトタイプ
着脱簡単なバックルを採用

ポケット内側に「立体メッシュ」
冷えすぎ防止+冷却効果長持ち

所属部署・氏名・血液型の
記入ができるタグ付き

屋内外を問わず、暑い現場ならどこでも活躍する冷却ベスト。

“屋外の炎天下”“空調設備がない”“空調ファン付きウェアが使えない”等の過酷な環境下において、熱中症リスクを軽減します。


特殊断熱シート構造の保冷剤で、冷却効果が長続き!

断熱シートに覆われた特殊構造の保冷剤が冷気の放出を抑制します。また、保冷剤は一般的に「1個あたりの容量」が大きくなるほど、保冷時間は長くなるため、“200gタイプ”の採用により、機動性を損ねることなく、長時間保冷効果を実現しています。

保冷剤(200g×3カ所)+特殊断熱シート構造=長時間保冷効果



保冷時間比較試験



試験条件: 業務用冷凍庫(-20℃設定)で冷却したベスト用保冷剤の
表面温度を環境温度40℃にて測定。

40℃の環境下で5~10℃を
約4時間持続!

長時間ご使用いただく場合は、予備用の保冷剤を
別途ご準備いただく事をおすすめしております。

空調ファン付きウェアとの相性抜群! フルハーネスとの併用も!

伸縮性に優れたメッシュ生地によりベストが身体に密着し、空調ファン付きウェアが
生み出す空気の流れを妨げにくい構造になっています。また、還流する空気が冷却され、
暑い現場での快適性が格段に向上する等、相性は抜群です。



ピタッと冷却ベスト

[サイズ] ●フリー(胸周リ:約85~115cm)、S(胸周リ:約80~105cm)、XL(胸周リ:約115~145cm)

[材質] ●ベスト本体:ポリエステル83%、ポリウレタン17%(ポケット部:ポリエステル100%)

●保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)

注文コード	品名	セット内容		税抜価格
		ベスト本体	保冷剤	
375647	ピタッと冷却ベスト 標準パッケージ フリーサイズ	1着(フリーサイズ)	1セット(3個)	¥5,600
375664	ピタッと冷却ベスト 予備用保冷剤付きパッケージ		2セット(6個)	¥7,000
375940	ピタッと冷却ベスト 標準パッケージ Sサイズ	1着(Sサイズ)	1セット(3個)	¥5,600
375669	ピタッと冷却ベスト 標準パッケージ XLサイズ	1着(XLサイズ)	1セット(3個)	¥5,600
375838	ピタッとベスト(服地のみ)	1着(フリーサイズ)	—	¥4,200
375648	予備用保冷剤セット	—	1セット(3個)	¥1,600

長時間用 保冷剤 3個付

ピタッと冷却ベスト プレミアムタイプ

注文コード: 375860

◆長時間保冷! 15℃以下を5時間keep!
※通常品の保冷時間: 約3~4時間(当社比) 保冷時間はご使用状況により異なります。

◆保冷剤は両面使用可能! 通常の冷却面(約10℃)と裏面(約15℃)を使い分けて、
体に優しくしっかり冷やせます。

▲プレミアムタイプ用保冷剤

注文コード	品名	セット内容		税抜価格
		ベスト本体	保冷剤	
375860	ピタッと冷却ベスト プレミアム	1着(フリーサイズ)	1セット(3個)	¥6,400
375849	予備用保冷剤セット プレミアム	—		¥2,400



HOP-SCOT.



本体カバー裏に、保冷剤を収納可能なメッシュポケット付き。

手洗い
洗剤可

ICWベストプロXセット

●耐摩耗・耐引裂に強いコーデュラナイロン使用。
【材質】●表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%
●生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%
●保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレンスポンジ

【専用バッテリー仕様】

●入力電圧:DC5V/2A(USB Type-C)
●出力電圧:(USB)DC5V/2A(USB Type-A)
(DCプラグ)DC3.7V連続
③7V20秒動作・45秒停止
③7V20秒動作・90秒停止

●バッテリー容量:3350mAh ●ワット定格容量:12.06Wh
●電圧:3.6V ●質量:約88g ●サイズ:64×24×97mm
●充電時間:目安 約1時間40分(2Aアダプタ使用時)
●放電回数:目安 約300回 ●出力切替:3段階切替

【セット内容】●ベスト本体×1、チャージボルト5.0×1、専用バッテリー、充電用ケーブル×1、取扱説明書

注文コード	規格	サイズ	取扱価格
375919	Fサイズ	M~3L対応	¥OPEN
375988	BIGサイズ	LL~4L対応	

当日



冷水が巡るクールベストがフルハーネスに対応!

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボルトとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません。(※必ず30℃未満の水をご使用ください)



付属品

■ICWチャージボルト5.0×1個 ■専用バッテリー×1個 ■充電用USB Type-Cケーブル×1個



・チャージボルト
1本で
2時間30分~
3時間冷却

ご使用時間目安	連続冷水循環時間
冷感UPモード ①	目安 約2.5~ 3 時間
長時間使用モード ②	目安 約 3 ~3.5 時間
最長時間使用モード ③	目安 約3.3~3.8 時間

※上記は、社内基準において測定した値です。あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。



背中のタンクに冷水を約200ml入れる。



背中のタンクに凍ったチャージボルトを入れる!スライド式採用で出し入れが簡単に。



バッテリー-ONバッテリー前面収納に操作もしやすい。

何度でも使用することが可能な
衝撃に強いハードタイプ。

1箱
2本入

375989

ICW906 ICWチャージボルト5.0×2本

【サイズ】●240×110×50mm

【内容量】●1000ml

△凍らせる膨張して変形しやすくなるので、水を入れすぎないようにしてください。

当日 価格 ¥OPEN



爽快ジェットファン4

作業着を選ばない後付けウェアブルファン。
クリップ式でラクラク着脱。
衣服の中に風を送り込み、汗の気化熱で体を冷やす!



使用方法

- 1 本体の充電が完了したら、衣服のベルトにクリップ(大)を挟んで取付けてください。
- 2 本体の取付けを終わったら衣服の裾部分にクリップ(小)を挟み、ストッパーで固定してください。

- 3 落下防止のために、付属のストラップを本体ストラップホールとベルトループなどに取付けてください。

風量は3段階(切替機能付き)
使用時間/強: 約5時間
中: 約8時間
弱: 約16.5時間
※使用時間は目安です。

414009

爽快ジェットファン4

●バッテリーを内蔵していますので、持ち運びに便利。
●衣服のベルトまわりにワンタッチで取り付け可能で、工事現場・建設現場・工場・倉庫・配達作業・農作業・ガーデン・イベント・レジャーなど様々なシーンでご利用いただけます。
●3段階の風量調節機能を備え、電源に繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを採用しております。

【サイズ】●W103×D85×H77mm

【材質】●ポリカーボネイト、ABS ●クリップ(大):スチール

【質量】●304g(付属品含まず)

【内蔵バッテリー】●リチウムイオン充電電池3.7V・9500mAh

【充電時間】●約6時間

【付属品】●充電用USBコード(Type-C)、取扱説明書、コイルストラップ、ネックストラップ

当日 価格 ¥OPEN

■ 水で濡らして、ひんやり気持ちいい冷感タオル。

抗菌/防臭

静電防止

UVカット



素材の効果で、
接触冷感-3℃

気化熱の効果で、
水冷感-7℃

375671 SHAKE&COOL プラス

[サイズ] ●約300×1200mm
[材質] ●ナイロン、ポリエステル
[カラー] ●ブルー

当日

375865 カラビナ付きタオルホルダー

[サイズ] ●本体:約100×45mm ●カラビナ:約45×24mm
●ホール:約34mmφ
[材質] ●シリコン
[カラー] ●黒

当日



■ 濡らして絞って振るだけで冷たくなる冷感タオル。

375670 クールタオル (カラビナボトル付き)

[サイズ] ●本体:約300×950mm
●包装:約直徑66×高さ180mm
[材質] ●タオル:ポリエステル ●ボトル:プラスチック
[重量] ●約106g(ボトル含む)
[カラー] ●ブルー

当日



■ 常識を超えた大判サイズ! 汗のベタつきニオイもスッカリ!これ1枚で全身拭けます。



375986 超大判クールタオル 消臭

[サイズ] ●シート:約600×400mm
[材質] ●ポリエステル、レーヨン
[成分] ●水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、
水添ヒマシ油、PEG-60、香料、メチルパラベン、
カキタンニン、チャールエキス、ヒアルロン酸Na、銀イオン水、
サリチル酸、プロピルパラベン、アルムK
[重量] ●約765g

当日

1組
18枚入



375987 超大判クールタオル

[サイズ] ●シート:約600×400mm
[材質] ●ポリエステル、レーヨン
[成分] ●水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、
PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、
プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、
アルムK
[重量] ●約850g

当日

1組
20枚入



■ 熱中症対策にも、防災にも。
備えて安心、たっぷり使える
シャンプー&ボディシート。

HP-FULLBODY-BS147

●年間通して使える。未開封で3年間保存可能
[サイズ] ●シート:140×300mm

注文コード	規格	税抜価格
414057	本体	¥OPEN
414058	詰替え	

当日



1組
200枚



■ 日本製、富士山の水使用。プロ仕様の大容量ボディシート。



1組
200枚



HP-STANDARD-BS144 激冷

●激冷-3℃ ●ゴシゴシ拭いても破れにくい
[サイズ] ●シート:140×300mm

注文コード	規格	税抜価格
414002	本体	¥OPEN
414006	詰替え	

当日



1組
200枚



HP-HEAVY-BS145 極厚・極冷

●激冷-4℃ ●極厚シートで更に破れにくい
[サイズ] ●シート:140×300mm

注文コード	規格	税抜価格
414003	本体	¥OPEN
414007	詰替え	

当日



1組
100枚



HP-SUPERSIZED-BS146 長さ600mm

●激冷-3℃ ●長さ600mmの超大判
[サイズ] ●シート:140×600mm

注文コード	規格	税抜価格
414004	本体	¥OPEN
414008	詰替え	

当日

(共通)

[成分] ●水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、炭酸、PPG-4 セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、
セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、α-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料

消費税は別途申し受けます。

いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却!

1組
5個入



120mm

185mm

375839

叩COOL₂(たたクール2)

【サイズ】●本体:約185×120mm
●箱:約185×120×87mm
【内容成分】●尿素、水
【内容量】●約160g

出庫
目安 当日

保冷時間
目安 室温25℃で
約15~30分

※保冷時間はご使用状況により
異なります。



局所を冷やす。

水分・塩分補給

身につける暑さ対策

管理機器類

大判サイズで長時間保冷が続きます。

1組
6個入



140mm

230mm

保冷時間
目安 30℃の静置で
約90分

※保冷時間はご使用状況により
異なります。

375474

クイックフリーズ クールレスキュー

【サイズ】●本体:140×230mm ●箱:220×290×90mm
【内容成分】●硝酸、水 【質量】●340g

出庫
目安 当日



保管しやすい
6個小箱入り。

休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。



1100ml

375704

アイスバッグ(氷のう)

【材質】●キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン
●注水口:ポリスチレン、アルミ
●生地:ポリエステル
(裏地PVCコーティング)

出庫
目安 当日



開口部
50mmφ

注文コード	内容量	税抜価格
375703	400ml	210円(税別)
375704	1100ml	540円(税別)
375705	1900ml	910円(税別)


冷却用品

保冷用品・暑さ環境対策

安全用品・安全標識

どこにでも携帯できるカード型温度計

1組
10枚入



375728

熱中症予防カード

●気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。
【サイズ】●55×85mm
【材質】●厚紙(PP加工)

出庫
目安 当日

腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。
給水のタイミングや、給水量の参考に。

判定例

発汗後



目盛りが進行します。

発汗の積算量が青い目盛りで表れます。
(体重や体表面積等個人差があるためパッチの
目盛りから算出される発汗量は目安です)

250mlの水分補給が目安です。

使用方法

①パッチ裏のセパレーター(剥離紙)をはがします。
②前腕の内側にしっかり貼り付けます。



前腕に
数時間

《推奨貼付け部位》
※皮膚や衣類の摩擦の無い部位に貼ります。剥がれ
やすい場合はネット包帯を使用してください。

消費税は別途申し受けます。

防虫対策

水害対策

5/

濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結!!
保冷剤に早変わり!



使用方法

濡れたタオル等に噴射ノズルを
直接当てて2〜3秒噴射し、
冷やしたい所に当ててください。
※一度に大量の噴射は危険です。
※直接肌にスプレーしないでください。
凍傷の危険がある為、着衣の上からも
スプレーしないでください。

375641

瞬間冷却剤 氷〜るどスプレー

[容量] ● 420ml

出賃
目安 当日

濡れタオルが瞬間でカチコチ凍結!
手のひらサイズの瞬間製氷機!



1秒で
氷のハンコ!



濡れたタオルにワンプッシュ。

414016

凍氷アイスポン! L-111

[容量] ● 100ml

出賃
目安 当日

吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しい!

※直接肌にスプレーしないでください。(パッチテスト済み)



375106

涼しいの何でか?

[使用回数の目安] ● 約1000回スプレー
[使用量の目安] ● Yシャツ: 6〜8回スプレー
● シーツ: 15〜20回スプレー
[容量] ● 300ml

出賃
目安 当日 税抜
価格 ￥OPEN



独自のナノ技術で涼しいも
消臭も長時間持続。



375348

涼しいの何でか? 消臭プラス

[使用回数の目安] ● 約940回スプレー
[使用量の目安] ● Yシャツ: 6〜8回スプレー
● シーツ: 15〜20回スプレー
[容量] ● 280ml

出賃
目安 当日 税抜
価格 ￥OPEN

ユーザーの声を反映し大幅アップデート!
「音」「光」に加えて新たに「振動」機能を追加し、熱中症リスクのお知らせをさらに強化。



アラームが鳴ったら



375939

熱中対策ウォッチ カナリアPlus™

- 長期にわたる酷暑に対応するため、バッテリーの寿命を「5ヵ月」と大幅に延長。
- 電源ボタンを押し、手首に着用するだけ。
- 洗浄可能かつ速乾性のあるシリコン製のバンドで素早く清潔に使用可能。
- ワンシーズン使い切り、充電の手間なし。

※電池がなくなった後は再使用できません。

※本製品は医療機器ではございません。※本製品には時計機能はございません。

【サイズ】●幅27×高さ13×奥行43mm 【質量】●20g 【材質】●筐体:ABS、ベルト部分:シリコン

【防塵・防水性能】●IP67 【耐熱性能】●〜80℃

【振動・衝撃耐性】●JIS B7001

【アラーム音量】●74dB 【LED表示間隔】●15秒に1回の点滅

【バッテリー寿命】●5ヵ月連続動作 【仕様】●バイブレーション機能

出税 自当 価格 ¥OPEN

熱中症のリスクを色、音、振動で通知。



ワンタッチで充電できるマグネット式充電ケーブル。

起動後は15秒ごとに自動で測定^{※1}して、結果をお知らせします。

種類	温度	ライト色	アラート音	振動
異常(高温)	38.5℃以上	●●● 3色点滅連続	連続 ^{※2}	連続
熱中警戒	37.9~38.4℃	● 赤色点滅連続	連続 ^{※2}	連続
熱中注意	37.4~37.8℃	● [熱中注意]測定1~4回 黄色点滅9回 ● [熱中注意]測定5回目以降 黄色点滅連続	3回 ^{※2} 連続 ^{※3}	1回 連続
正常	35.8~37.3℃	● 緑色点滅3回	なし	なし
異常(低温)	35.7℃以下	●●● 3色点滅3回	なし	なし

※1 リアルタイム測定も可能。

※2 マナーモード設定可能。(設定時は点滅とバイブレーションのみ作動)

※3 「熱中注意」の状態が続くと測定5回目から連続となります。



375992

熱中アラートバンド シリコンタイプ

【サイズ】●約幅25×高さ10.5×奥行43mm

【材質】●ABS、PC、シリコン 【質量】●約11g(ベルトは含まない)

【防塵・防水性能】●IP67 【耐熱性能】●〜80℃

【アラート音量】●68dB 【バッテリー】●リチウムイオンバッテリー 110mAh

【充電方式】●USB充電(マグネット式) 【測定間隔】●毎15秒に1回

【連続使用時間】●満充電時:3.5~4日※正常のみ 【充電時間】●満充電まで:約2時間

【セット内容】●本体、ベルト、マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)

※本製品は医療機器ではございません。

出税 自当 価格 ¥OPEN



機能性測定詳細はこちら

WBGT、温度、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)の切り替え表示が可能。



(屋内/携帯型)



※裏面




375029

熱中症指数モニター(AD-5694A)

- ストラップ付きで携帯に便利。
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
- オートパワーオフ機能。
- [サイズ] ●37×174×22mm
- [質量] ●約65g
- [使用電池] ●CR2032ボタン電池×1個
- [電池寿命] ●約300時間
- [付属品] ●取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ

出荷目安 当日 税抜 価格 ¥OPEN

電池を入れるだけ! 設定のいらない自動アラーム。



卓上置き



ストラップ付き



375613

熱中症指数モニタージュニア(AD-5690)

- 熱中症指数を数値で表示。
- 熱中症指数の危険レベルを表示。(注意・警戒・厳重警戒・危険の4つのレベル)
- 熱中症指数のアラームをブザーでお知らせ。
- [サイズ] ●約40×62×12.5mm [質量] ●約26g
- [使用電池] ●CR2032ボタン電池×1個
- [電池寿命] ●約1年間(アラーム動作なしの場合)
- [付属品] ●取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ

出荷目安 当日 税抜 価格 ¥OPEN

熱中症の予防、季節性インフルエンザの予防に。



熱中症を
みはる

+

インフルエンザを
みはる



375338

くらし環境温湿度計(AD-5687)

- 夏は熱中症の危険ランクを4段階表示。
- 冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。
- おまかせモード(熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替)
- 熱中症指数モード(熱中症指数の自動上限アラーム)
- 乾燥指数モード(乾燥指数の自動下限アラーム)
- [サイズ] ●約47×82×12.5mm [質量] ●約40g
- [使用電池] ●CR2032ボタン電池×1個
- [電池寿命] ●約3カ月(アラーム動作なしの場合)
- [付属品] ●取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ

出荷目安 当日 税抜 価格 ¥OPEN

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。



取り付けに便利な
バンド付きです。



414026

ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵・防水

- 温度、湿度、時間の確認ができます。
- 読み取りやすい文字高13mmの大型液晶画面を採用しました。
- バックライト機能付きです。●防塵・防水性能IP54です。
- [サイズ] ●86×39×17mm [材質] ●本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 [質量] ●37g(電池含む)
- [使用電池] ●CR2032×1個 [電池寿命] ●約10カ月(アラームを使用しない場合)
- [防塵・防水性能] ●IP54
- [付属品] ●バンド

出荷目安 当日 税抜 価格 ¥OPEN

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。



濡れても安心の
防塵・防水性能
IP54です。



取り付けに便利な
バンド付きです。



414027

ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵・防水

- 熱中症指数と乾燥指数を表示します。●温度、湿度、時間の確認ができます。
- 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
- バックライト機能付きです。●シリコンカバー付きです。
- [サイズ] ●91×44×19mm(カバー含む)
- [材質] ●本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●カバー:シリコン樹脂
- [質量] ●55g(電池含む) [使用電池] ●CR2032×1個
- [電池寿命] ●約10カ月(アラーム、バイブレーションを使用しない場合)
- [防塵・防水性能] ●IP54
- [付属品] ●バンド

出荷目安 当日 税抜 価格 ¥OPEN